



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. 00524

- | | |
|---|---|
| 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: | Ceresit CF 39 |
| 2. Paredzētais izmantojums: | Materiāls grīdas pamatņu uz sintētisko sveķu bāzes veidošanai, paredzēts objektiem ēku iekšpusē |
| 3. Ražotājs: | Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa |
| 4. Pilnvarotais pārstāvis: | Nav piemērojams |
| 5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): | Sistēma 3 |
| 6a. Saskaņotais standarts: | EN 13813:2002 |
| Paziņotā(-ās) iestāde(-es): | Instytut Techniki Budowlanej, Nr. 1488 |
| 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: | Nav piemērojams |
| Eiropas tehniskais novērtējums: | Nav piemērojams |
| Tehniskā novērtējuma iestāde: | Nav piemērojams |
| Paziņotā(-ās) iestāde(-es): | Nav piemērojams |
| 7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as): | |

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	B _{fl} - s1	Sistēma 3	EN 13813:2002
Korozīvu vielu izdalīšanās	SR		
Ūdens caurlaidība	NPD		
Nodilumizturība „BCA”	AR 1		
Triecienizturība	IR 10		
Adhēzija	B 2		
Spiedes izturība	C 40		
Lieces izturība	F 15		
Akustiskā izolācija	NPD		
Skaņas absorbcija	NPD		
Siltumpretestība	NPD		
Ķīmiskā izturība	NPD		
Gaistošu vielu izdalīšanās	Atļauts lietot A un B kategorijas telpās pēc 14 dienu sezonēšanas (vēdināšanas)		

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: Nav piemērojams

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Karols Bednarczyks (*Karol Bednarczyk*)
ETISC Tehniskās nodaļas direktors
ACE/AC ITSC BME ETICS
(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Pjotr Urineks (*Piotr Urynek*)
Kvalitātes vadītājs CEE North

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Stąporków, 01.06.2017.
(izdošanas vieta un datums)



16

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

Ceresit CF 39

00524

EN 13813:2002

1488

Materiāls grīdas pamatņu uz sintētisko sveķu bāzes
veidošanai. Paredzēts objektiem ēku iekšpusē

Reakcija uz uguni	B _{fl} - s1
Korozīvu vielu izdalīšanās	SR
Ūdens caurlaidība	NPD
Nodilumizturība „BCA”	AR 1
Triecienizturība	IR 10
Adhēzija	B 2
Spiedes izturība	C 40
Lieces izturība	F 15
Akustiskā izolācija	NPD
Skaņas absorbcija	NPD
Siltumpretestība	NPD
Ķīmiskā izturība	NPD
Gaistošu vielu izdalīšanās	Atļauts lietot A un B kategorijas telpās pēc 14 dienu sezonēšanas (vēdināšanas)

Dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnē: <https://www.henkel-dop.com>