

## **DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

N.o. 01085

1. Código de identificação único do

produto-tipo:

Pattex GO Banhos

2. Utilização(ões) prevista(s)

Vedante de juntas para áreas sanitárias - EN 15651-3: S

3. Fabricante:

Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf

Mandatário:

Não relevante

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho

(AVCP):

Ensaios de tipo: Sistema 3 Reação ao fogo: Sistema 3

(AVCI).

6a. Norma harmonizada: EN 15651-3: 2012

Organismo(s) notificado(s):

Ensaios de tipo: FUNDACION TECNALIA RESEARCH &

INNOVATION, 1292

Reação ao fogo: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus,

0370

6b. Documento de Avaliação Europeu:

Avaliação Técnica Europeia: Organismo de Avaliação Técnica: Organismo(s) notificado (s): Não relevante Não relevante Não relevante Não relevante

7. Desempenho(s) declarado(s):

Condicionamento: Método A Suporte: Vidro sem primário

Características essenciais	Desempenho	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	Sistema 3	
Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente	NPD		
Estanquecidade à água e ao ar			
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm		EN 15651-3:2012
Perda de volume	≤ 20 %	Sistema 3	EN 13631-3.2012
Propriedades de tração (alongamento) após imersão em água a 23°C	≥ 25 %		
Crescimento microbiológico	1		
Durabilidade	aprovado		

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica

Específica:

Não relevante



O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por::

Baptiste Chièze	Dr. Bernhard Schöttmer	
International Brand Manager	Director Global Product Development	
(nome e cargo)	(nome e cargo)	
S.	BUNG	
(Assinatura)	(Assinatura)	
Di	üsseldorf, 03.12.2014	
- (Ic	ocal e data de emissão)	



## Anexo

CE				
1292, 0370				
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf				
14				
01085				
Pattex GO Banhos				
. sittor. 33 Barrito				
EN 15651-3: 2012				
Vedante de juntas para áreas sanitárias				
- Tipo S				
- Condicionamento: Método A				
- Suporte: Vidro sem primário				
Reação ao fogo	Classe E			
Emissão de químicos prejudiciais para a saúde	NPD			
e/ou para o ambiente				
Estanquecidade à água e ao ar				
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm			
Perda de volume	≤ 20 %			
Propriedades de tração (alongamento) após	≥ 25 %			
imersão em água a 23°C				
Crescimento microbiológico	1			
Durabilidade	aprovado			