

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 01093

- |   |  |
|---|--|
| 1. Código de identificación única del producto tipo:                                  | Pattex Baño Sano   |
| 2. Usos previstos:  | Sellantes para juntas sanitarias - EN 15651-3: S   |
| 3. Fabricante:  | Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf   |
| 4. Representante autorizado:  | No es relevante  |
| 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): | Ensayos de tipo: Sistema 3<br>Reacción al fuego: Sistema 3   |
| 6a. Norma armonizada:   | EN 15651-3: 2012   |
| Organismos notificados:   | Ensayos de tipo: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292<br>Reacción al fuego: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, 0370 |
| 6b. Documento de evaluación europeo:  | No es relevante  |
| Evaluación técnica europea:   | No es relevante  |
| Organismo de evaluación técnica:  | No es relevante  |
| Organismos notificados:   | No es relevante  |
| 7. Prestaciones declaradas:   |  |
| Acondicionamiento: Método A   |  |
| Sustrato: Vidrio sin imprimación  |  |

Características esenciales	Prestaciones	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Reacción al fuego</b>	Clase E	Sistema 3	EN 15651-3:2012
<b>Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud</b>	NPD	Sistema 3	
<b>Estanquidad al agua y al aire</b>			
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm		
Pérdida de volumen	≤ 20 %		
Propiedades de tensión (deformación) después de la inmersión en agua a 23 °C	≥ 25 %		
Crecimiento microbiológico	1		
<b>Durabilidad</b>	pasa		

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: | No es relevante |
|---|-----------------|



Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager

(nombre, cargo)

(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(nombre, cargo)

(firma)

Düsseldorf, 02.12.2014

(lugar y fecha de emisión)

Anexo

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 01093  Pattex Baño Sano	
EN 15651-3: 2012 Sellantes para juntas sanitarias	
- Tipo	S
- Acondicionamiento:	Método A
- Sustrato:	Vidrio sin imprimación
<b>Reacción al fuego</b>	Clase E
<b>Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud</b>	NPD
<b>Estanquidad al agua y al aire</b>	
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm
Pérdida de volumen	≤ 20 %
Propiedades de tensión (deformación) después de la inmersión en agua a 23 °C	≥ 25 %
Crecimiento microbiológico	1
<b>Durabilidad</b>	pasa