

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o. 01115

- |  |  |
|--|--|
| 1. Código de identificação único do produto-tipo:                              | Pattex casa de banho sa nao mais fungos  |
| 2. Utilização(ões) prevista(s)   | Vedante de juntas para áreas sanitárias - EN 15651-3: S                        |
| 3. Fabricante:   | Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf                                     |
| 4. Mandatário:   | Não relevante  |
| 5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): | Ensaio de tipo: Sistema 3<br>Reação ao fogo: Sistema 3                         |
| 6a. Norma harmonizada:   | EN 15651-3: 2012   |
| Organismo(s) notificado(s):  | Ensaio de tipo: SKZ-TeConA GmbH, 1213<br>Reação ao fogo: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Documento de Avaliação Europeu:  | Não relevante  |
| Avaliação Técnica Europeia:  | Não relevante  |
| Organismo de Avaliação Técnica:  | Não relevante  |
| Organismo(s) notificado (s):   | Não relevante  |
| 7. Desempenho(s) declarado(s):   |  |
| Condicionamento: Método A  |  |
| Suporte: Alumínio sem primário   |  |

Características essenciais	Desempenho	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	Especificações técnicas harmonizadas
<b>Reação ao fogo</b>	Classe E	Sistema 3	EN 15651-3:2012
<b>Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente</b>	NPD	Sistema 3	
<b>Estanqueidade à água e ao ar</b>			
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm		
Perda de volume	≤ 20 %		
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água	NF		
Crescimento microbiológico	1		
<b>Durabilidade</b>	aprovado		

- |  |               |
|--|---------------|
| 8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: | Não relevante |
|--|---------------|



O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por::

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
\_\_\_\_\_  
(nome e cargo)

\_\_\_\_\_  
(Assinatura)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
\_\_\_\_\_  
(nome e cargo)

\_\_\_\_\_  
(Assinatura)

\_\_\_\_\_  
Düsseldorf, 24.02.2015  
(local e data de emissão)

Anexo

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 01115  Pattex casa de banho sa nao mais fungos	
EN 15651-3: 2012 Vedante de juntas para áreas sanitárias	
- Tipo: S - Condicionamento: Método A - Suporte: Alumínio sem primário	
<b>Reação ao fogo</b>	Classe E
<b>Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente</b>	NPD
<b>Estanqueidade à água e ao ar</b>	
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 20 %
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água	NF
Crescimento microbiológico	1
<b>Durabilidade</b>	aprovado