

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. 01171

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: By Pattex Silicon
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Chituri de etanșare pentru rosturi sanitare (S)
3. Fabricant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Reprezentant autorizat: Nu este relevant
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: Determinarea produsului-tip: System 3
Reacție la foc: System 3
- 6a. Standard armonizat: EN 15651-3:2012
- Organism (organisme) notificat(e): Determinarea produsului-tip: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Reacție la foc: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Documentul de evaluare european: Nu este relevant
Evaluarea tehnică europeană: Nu este relevant
Organismul de evaluare tehnică: Nu este relevant
Organism (organisme) notificat(e): Nu este relevant

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Condiționare: Metodă A
Material suport: Sticlă; fără amorsă

Caracteristici esențiale	Performanță	Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasă E	Sistem 3	EN 15651-3:2012
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător	NPD	Sistem 3	
Etanșeitatea la apă și la aer			
Rezistenței la curgere	≤ 3 mm		
Pierdere de volum	≤ 20 %		
Comportament la întindere (adică alungire) cu pretensionare după scufundarea în apă	NF		
Creștere microbiologică	0		
Durabilitate	trecut		

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: Nu este relevant



Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG

(numele și funcția)

(semnătura)


Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(numele și funcția)

(semnătura)

Düsseldorf, 23.5.2018
(locul și data emiterii)

Anexă

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 15 01171 By Pattex Silicon	
EN 15651-3:2012 Chituri de etanșare pentru rosturi sanitare	
- Tip	S
- Condiționare:	Metodă A
- Material suport:	Sticlă; fără amorsă
Reacție la foc	Clasă E
Etanșeitatea la apă și la aer	
Rezistenței la curgere	≤ 3 mm
Pierdere de volum	≤ 20 %
Comportament la întindere (adică alungire) cu pretensionare după scufundarea în apă	NF
Creștere microbiologică	0
Durabilitate	trecut
www.henkel-dop.com	