

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 01718

1. Varetypens unikke identifikationskode: Pattex Acrylic (01718)
2. Tilsigtet anvendelse: Fugemasser til facadeelementer til inden- og udendørsområdet (F-EXT-INT)
3. Fabrikant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Bemyndiget repræsentant: Ikke relevant
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: Typeprøvning: System 3
Brandreaktion: System 3
- 6a. Harmoniseret standard: EN 15651-1:2012
- Notificeret organ/notificerede organer: Typeprøvning: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Brandreaktion: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europæisk vurderingsdokument: Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering: Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan: Ikke relevant
Notificeret organ/notificerede organer: Ikke relevant
7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Konditionering: Metode B

Bæremateriale: aluminium; uden primer

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandreaktion	Klasse E	System 3	EN 15651-1:2012
Frisætning af sundheds- og/eller miljøfarlige kemikalier	NPD	System 3	
Vand- og lufttæthed			
Modstandsevne over for flydning	≤ 3 mm		
Volumetab	≤ 30 %		
Trækstyrke (dvs. udvidelse) efter neddykning i vand ved 23° C	≥ 100 %		
Holdbarhed			
Trækstyrke (dvs. udvidelse) efter neddykning i vand ved 23° C	≥ 100 %		

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: Ikke relevant



Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(navn og stilling)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "I. Lapsley", written over a faint, repeating pattern of the word "HENKEL".

(underskrift)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(navn og stilling)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Michael Frank", written over a faint, repeating pattern of the word "HENKEL".

(underskrift)

Düsseldorf, 16.12.2021
(sted og dato)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 22 01718 Pattex Acrylic (01718)	
EN 15651-1:2012 Fugemasser til facadeelementer til inden- og udendørsområdet	
Brandreaktion	Klasse E
Vand- og lufttæthed	
Modstandsevne over for flydning	≤ 3 mm
Volumenstab	≤ 30 %
Trækstyrke (dvs. udvidelse) efter neddykning i vand ved 23° C	≥ 100 %
Holdbarhed	
Trækstyrke (dvs. udvidelse) efter neddykning i vand ved 23° C	≥ 100 %
www.henkel-dop.com	