



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. 00043

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Ceresit CM 17 Stop Dust**
2. Paredzētais izmantojums: **Fližu nostiprināšanai ēku iekšpusē un ārpusē**
3. Ražotājs: **Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa**
4. Pilnvarotais pārstāvis: **Nav piemērojams**
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): **Sistēma 3**
- 6a. Saskaņotais standarts: **EN 12004:2007 + A1:2012**
- Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Nr. 1487**
- 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: **Nav piemērojams**
- Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Tehniskā novērtējuma iestāde: **Nav piemērojams**
- Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav piemērojams**
7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Klase A2-s1, d0	EN 12004:2007 + A1:2012
Saistes stiprība, izteikta kā: Sākotnējā adhēzija	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Izturība termiskās kondicionēšanas / novecināšanas procesā, izteikta kā: Adhēzija pēc termiskās novecināšanas	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Izturība ūdens / mitruma apstākļos, izteikta kā: Adhēzija pēc iegremdēšanas ūdenī	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Izturība sasaldēšanas un atkausēšanas ciklos, izteikta kā: Adhēzija pēc sasaldēšanas un atkausēšanas cikliem	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Bīstamu vielu izdalīšanās	NPD	

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: **Nav piemērojams**

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Minerālās līmes un pārklājumi vadītāja
(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Piotr Urynek
Kvalitātes vadītājs CEE North

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Staporków, 24.03.2020.
(izdošanas vieta un datums)