

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
a 305/2011/EK rendelet III. melléklete szerint

Termék neve: Tangit PVC-U

00131 s.z.

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

EN14680/EN 14814 – PVC-U/PN16

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Partijas numurs: skatīt izstrādājuma iepakojumu

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Līme termoplastu cauruļvadu sistēmām bez spiediena

Līme termoplastu cauruļvadu sistēmām, kurās ar spiedienu tiek transportētas plūstošas vielas

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nav piemērojams

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

Sistēma 4

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Nav piemērojams

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nav piemērojams

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

EN 14680 / EN 14814 - PVC-U/PN16

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Noturība pret izraušanu	megfelelt	EN 14680:2006
Hermētiskums	megfelelt	EN 14680:2006
Noturība augstā temperatūrā	megfelelt	EN 14680:2006
Iekšējais spiediens/hermētiskums	≥ 1000 h	EN 14814:2007
Noturība pret izraušanu	megfelelt	EN 14814:2007
Noturība augstā temperatūrā	megfelelt	EN 14814:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(név és beosztás)



(aláírás)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(név és beosztás)



(aláírás)

Düsseldorf, 14.06.2013
(a kiállítás helye és dátuma)

	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 08 00131	
EN 14680: 2006 PVC-U Līme termoplastu cauruļvadu sistēmām bez spiediena Iekārtās, kas transportē/novada/uzglabā ūdeni, ko nav paredzēts lietot cilvēkiem.	
Noturība pret izraušanu	iegfeilt
Hermētiskums	iegfeilt
Noturība augstā temperatūrā	iegfeilt
EN 14814: 2007 PVC-U Līme termoplastu cauruļvadu sistēmām, kurās ar spiedienu tiek transportētas plūstošas vielas (PN 16) Iekārtās, kas transportē/novada/uzglabā ūdeni, ko nav paredzēts lietot cilvēkiem.	
Iekšējais spiediens/hermētiskums	≥ 1000 h
Noturība pret izraušanu	iegfeilt
Noturība augstā temperatūrā	iegfeilt

*Līdz Eiropas celtniecības materiālu akreditācijas sistēmas (EAS) saskaņošanai, ja pastāv kontakts ar dzeramo ūdeni, tālāk rīkoties atbilstoši nacionālajiem noteikumiem vai ieteikumiem.