

PRESTANDADEKLARATION
enligt bilaga III i förordning (EU) nr. 305/2011

Produktens namn: Tangit PVC-U

Nr 00131

1. Produkttypens unika identifikationskod:

EN14680/EN 14814 – PVC-U/PN16

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Batchnummer: se produktens förpackning

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Lim för trycklösa termoplastiska rörledningssystem
Lim för tryckrörledningssystem av termoplastiska plaster för fluider

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Ej relevant

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 4

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Ej relevant

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej relevant

9. Angiven prestanda

EN 14680 / EN 14814 - PVC-U/PN16

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sträckningsbeständighet	godkänd	EN 14680:2006
Täthet	godkänd	EN 14680:2006
Beständighet mot höga temperaturer	godkänd	EN 14680:2006
Inre tryck/täthet	≥ 1000 h	EN 14814:2007
Sträckningsbeständighet	godkänd	EN 14814:2007
Beständighet mot höga temperaturer	godkänd	EN 14814:2007

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(namn och befattning)



(namnteckning)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(namn och befattning)



(namnteckning)

Düsseldorf, 14.06.2013
(plats och dag för utfärdande)

Bilaga

	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 08 00131	
EN 14680: 2006 PVC-U Lim för trycklösa termoplastiska rörledningssystem I anläggningar för transport/bortförel/lagring av vatten, vilket ej är avsett för humananvändning	
Sträckningsbeständighet	godkänd
Täthet	godkänd
Beständighet mot höga temperaturer	godkänd
EN 14814: 2007 PVC-U Lim för tryckrörledningssystem av termoplastiska plaster för fluider (PN 16) I anläggningar för transport/bortförel/lagring av vatten, vilket ej är avsett för humananvändning	
Inre tryck/täthet	≥ 1000 h
Sträckningsbeständighet	godkänd
Beständighet mot höga temperaturer	godkänd
*Fram till samordning av ett europeiskt tillståndssystem för byggprodukter (EAS) skall fortsatt de nationella bestämmelserna eller rekommendationerna uppfyllas vid kontakt med dricksvatten.	