

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 00978

1. Varetypens unikke identifikationskode: By Pattex Silicon
2. Tilsigtet anvendelse: Fugemasser til sanitetsfuger (S)
3. Fabrikant: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Bemyndiget repræsentant: Ikke relevant
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: Typeprøvning: System 3  
Brandreaktion: System 3
- 6a. Harmoniseret standard: EN 15651-3: 2012  
Notificeret organ/notificerede organer Typeprøvning: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292  
Brandreaktion: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Europæisk vurderingsdokument: Ikke relevant  
Europæisk teknisk vurdering: Ikke relevant  
Teknisk vurderingsorgan: Ikke relevant  
Notificeret organ/notificerede organer: Ikke relevant
7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Konditionering: Metode A

Bæremateriale: glas; uden primer

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen	Harmoniserede tekniske specifikationer
<b>Brandreaktion</b>	Klasse E	System 3	EN 15651-3: 2012
<b>Frisætning af sundheds- og/eller miljøfarlige kemikalier</b>	NPD	System 3	
<b>Vand- og lufttæthed</b>			
Modstandsevne over for flydning	≤ 3 mm		
Volumentab	≤ 20 %		
Trækstyrke (dvs. udvidelse) efter neddykning i vand ved 23° C	≥ 25 %		
Mikrobiologisk vækst	1		
<b>Holdbarhed</b>	bestået		

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation Ikke relevant



Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Simon Duggan-Hill  
Global Steering Unit Head - ACG

\_\_\_\_\_  
(navn og stilling)

\_\_\_\_\_  
(underskrift)


Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

\_\_\_\_\_  
(navn og stilling)

\_\_\_\_\_  
(underskrift)

\_\_\_\_\_  
Düsseldorf, 25.7.2018

(sted og dato)

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00978  By Pattex Silicon	
EN 15651-3: 2012 Fugemasser til sanitetsfuger	
- Type	S
- Konditionering:	Metode A
- Bæremateriale:	glas; uden primer
<b>Brandreaktion</b>	Klasse E
<b>Vand- og lufttæthed</b>	
Modstandsevne over for flydning	$\leq 3$ mm
Volumentab	$\leq 20$ %
Trækstyrke (dvs. udvidelse) efter neddykning i vand ved 23° C	$\geq 25$ %
Mikrobiologisk vækst	1
<b>Holdbarhed</b>	bestået
<a href="http://www.henkel-dop.com">www.henkel-dop.com</a>	