

YDEEVNEDEKLARATION
iht. bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011

Produktnavn: Tangit PVC-U

Nr. 00131

1. Varetypens unikke identifikationskode:

EN14680/EN 14814 – PVC-U/PN16

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Chargennummer: se produktemballage

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Klæbemidler til trykløse rørledningssystemer af termoplast
Klæbemidler til trykrørledningssystemer af termoplast til fluider

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

Ikke relevant

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

System 4

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Ikke relevant

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

Ikke relevant

9. Deklareret ydeevne

EN 14680 / EN 14814 - PVC-U/PN16

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Trækstyrke	bestået	EN 14680:2006
Tæthed	bestået	EN 14680:2006
Modstandsdygtighed mod høje temperaturer	bestået	EN 14680:2006
Indvendigt tryk/tæthed	≥ 1000 h	EN 14814:2007
Trækstyrke	bestået	EN 14814:2007
Modstandsdygtighed mod høje temperaturer	bestået	EN 14814:2007

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Baptiste Chièze
International Brand Manager


(navn og stilling)



(underskrift)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(navn og stilling)



(underskrift)

Düsseldorf, 14.06.2013

(sted og dato)

Bilag

	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 08 00131	
EN 14680: 2006 PVC-U Klæbemidler til trykløse rørledningssystemer af termoplast I anlæg til transport/bortledning/opbevaring af vand, som ikke skal anvendes som drikkevand.	
Trækstyrke	bestået
Tæthed	bestået
Modstandsdygtighed mod høje temperaturer	bestået
EN 14814: 2007 PVC-U Klæbemidler til trykrørledningssystemer af termoplast til fluider (PN 16) I anlæg til transport/bortledning/opbevaring af vand, som ikke skal anvendes som drikkevand.	
Indvendigt tryk/tæthed	≥ 1000 h
Trækstyrke	bestået
Modstandsdygtighed mod høje temperaturer	bestået

*Indtil der er etableret et fælleseuropæisk godkendelsessystem (EAS) for byggevarer, skal de nationale bestemmelser og anbefalinger fortsat følges ved kontakt med drikkevand.