

YTELSESERKLÆRING
iht. tillegg III i forskrift (EU) nr. 305/2011

Produktets navn: Tangit PVC-U

Nr. 00131

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

EN 14680 / EN 14814 - PVC-U/PN16

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med:

Partinummer: Se produktets emballasje

3. Produsentens tilsiktete bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Lim for trykkløse termoplastiske rørledninger
Lim for væskeførende trykkrørledninger i termoplastiske materiale

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 4

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Ikke relevant

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant

9. Angitt ytelse

EN 14680 / EN 14814 - PVC-U/PN16

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Uttreksstyrke	bestått	EN 14680:2006
Tetthet	bestått	EN 14680:2006
Bestandighet mot høye temperaturer	bestått	EN 14680:2006
Innvendig trykk / tetthet	≥ 1000 h	EN 14814:2007
Uttreksstyrke	bestått	EN 14814:2007
Bestandighet mot høye temperaturer	bestått	EN 14814:2007

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(navn og stilling)



(underskrift)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(navn og stilling)



(underskrift)

Düsseldorf, 14.06.2013
(sted og utstedelsesdato)

Tillegg

	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 08 00131	
EN 14680: 2006 PVC-U Lim for trykløse termoplastiske rørledninger I anlegg for transport/lensing/lagring av vann som ikke skal brukes av mennesker.	
Uttreksstyrke	bestått
Tetthet	bestått
Bestandighet mot høye temperaturer	bestått
EN 14814: 2007 PVC-U Lim for væskeførende trykrørledninger i termoplastiske materiale (PN 16) I anlegg for transport/lensing/lagring av vann som ikke skal brukes av mennesker.	
Innvendig trykk / tetthet	≥ 1000 h
Uttreksstyrke	bestått
Bestandighet mot høye temperaturer	bestått

* Fram til avstemming med Europeisk Byggevereforordning (CPR) skal fortsatt nasjonale forskrifter/anbefalinger følges ved kontakt med drikkevann.