

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
podľa Dodatku III Nariadenia (EU) č. 305/2011

Názov produktu: Tangit PVC-U

č. 00131

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN14680/EN 14814 – PVC-U/PN16

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Číslo šarže: pozri obal produktu

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Lepidlá pre beztlakové termoplastické potrubné systémy
Lepidlá pre tlakové potrubné systémy z termoplastických umelých hmôt na tekutiny

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Nerelevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Nerelevantné

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nerelevantné

9. Deklarované parametre

EN 14680 / EN 14814 - PVC-U/PN16

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Odolnosť proti vytiahnutiu	vyhovel	EN 14680:2006
Tesnosť	vyhovel	EN 14680:2006
Odolnosť proti vysokým teplotám	vyhovel	EN 14680:2006
Vnútorný tlak/tesnosť	≥ 1000 h	EN 14814:2007
Odolnosť proti vytiahnutiu	vyhovel	EN 14814:2007
Odolnosť proti vysokým teplotám	vyhovel	EN 14814:2007

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(meno a funkcia)



(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(meno a funkcia)



(podpis)

Düsseldorf, 14.06.2013
(miesto a dátum vydania)

Dodatok

	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 08 00131	
EN 14680: 2006 PVC-U Lepidlá pre beztlakové termoplastické potrubné systémy V zariadeniach na transport/odvod/skladovanie vody, ktorá nie je určená na ľudskú spotrebu.	
Odolnosť proti vytiahnutiu	vyhovel
Tesnosť	vyhovel
Odolnosť proti vysokým teplotám	vyhovel
EN 14814: 2007 PVC-U Lepidlá pre tlakové potrubné systémy z termoplastických umelých hmôt na tekutiny (PN 16) V zariadeniach na transport/odvod/skladovanie vody, ktorá nie je určená na ľudskú spotrebu.	
Vnútorý tlak/tesnosť	≥ 1000 h
Odolnosť proti vytiahnutiu	vyhovel
Odolnosť proti vysokým teplotám	vyhovel

*Až do odsúhlasenia európskeho schvaľovacieho systému pre stavebné produkty (EAS) musia byť pri kontakte s pitnou vodou naďalej splnené národné ustanovenia alebo odporúčania.